



Modell: 3U-30765

Art.: 88887385

Das 3U-30765 ist ein vielseitiges 3U Servergehäuse mit herausnehmbaren Festplattenkäfigen.

In jeden Festplattenkäfig lassen sich bis zu fünf 3,5" Festplatten schraub- und werkzeuglos einbauen. Zur Kühlung der Festplatten ist in jedem Festplattenkäfig ein 120mm Lüfter eingebaut, der sich bei Bedarf von außen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen, austauschen lässt.

Sollten nicht so viele 3,5" Laufwerke benötigt werden können die Laufwerkskäfige dem Gehäuse entnommen und an deren Stelle jeweils drei 5,25" Laufwerke eingebaut werden.

Drei weitere 120mm Lüfter am Mittelsteg des Gehäuses steigern den Luftstrom innerhalb des Gehäuses und schützen Ihre Komponenten vor Überhitzung.

Merkmale		Serienmäßig 5x 120mm Lüfter Laufwerkskäfige herausnehmbar Von außen austauschbare Frontlüfter 5 gelochte Slotbleche
Größe	Mainboard	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB max. 330 x 305 mm
	Gehäuse	481 x 685 x 134mm (BxTxH)
Einbauplätze	5,25" extern	3 oder 6 (bei Ausbau von einem oder zwei Laufwerkskäfigen)
	3,5" extern	-
	3,5" oder 2,5" extern	-
	3,5" intern	10 (jeweils fünf pro Laufwerkskäfig)
	2,5" intern	-
	3,5" od. 2,5" intern	4
Anschlüsse	USB A 3.0	1
	USB A 2.0	1
	USB Type C	-
	Kopfhörer	-
	Mikrofon	-
	Card Reader	-
Eingebaute Lüfter	200mm	-
	140mm	-
	120mm	2 Front , 2pin auf Molex 3 Mittelsteg, Molex
	80mm	-
	60mm	-
Einbaumöglichkeiten	Netzteil	ATX
	CPU Kühler	max. 105mm
	Grafikkarte	max. 350mm

Lüfter 2x 60mm (Rückseite)

Lieferumfang Gehäuse
Einbauschienen für 3,5" Laufwerke
Schraubensortiment

Gewährleistung 24 Monate

Logistische Daten

Netto-Gewicht	11,645 kg
Brutto-Gewicht	14,180 kg
Artikelnummer	88887385
GTIN	4260455648363
Verpackungseinheiten	1 Stück 16 Stück (Palette)