

- HDMI und HDCP kompatibel
- Dupliziert ein hochauflösendes digitales Audio- / Videosignal für bis zu 2 HDMI-Ausgänge
- Unterstützt 3D-Format Videoübertragung
- Unterstützt Deep Color: 36 Bit (12 Bit pro Kanal)
- Unterstützt Auto EDID
- Netzteil enthalten
 - 4K/30Hz Videounterstützung
 - 1 x Input, 4 x Output
 - HDMI und HDCP kompatibel
 - Dupliziert ein hochauflösendes digitales Audio- / Videosignal für bis zu 2 HDMI-Ausgänge
 - Unterstützt 3D-Format Videoübertragung
 - Unterstützt Deep Color: 36 Bit (12 Bit pro Kanal)
 - Unterstützt Auto EDID
 - Netzteil enthalten

Description

Der 4-Port-HDMI-Splitter Equip verteilt einen Videostream auf 4 Displays, versorgt so mit Leichtigkeit Kongresszentren, Heimkinosysteme, Ladenflächen und Campus mit synchronisiertem, hochauflösendem Video.

Additional Information

HDMI Ausgang	4
HDMI Eingang	1
Code des Harmonisierten Systems (HS)	854370
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8543709099
Zulassungen und Konformität	RoHS, CE
Operating temperature	0°C ~ 60°C
Lieferumfang	4-Port HDMI Splitter Power Adapter User manual Quick Installation Guide
Dimensions (W x D x H)	179 x 68 x 20 mm
Produktgewicht (kg)	0,384
Farbe	Schwarz
EAN	4015867161951
Modellnummer	332714
Audioformat	DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM 7.1/ DTS/Dolby AC3/DSD
Frequenzband	2.97Gbps
HDMI-Version	1.4
Material	Aluminum
Stromversorgung	Power adapter 5V/1A
Videoformat	24bit/deep color 30bit,36bit, 48bit

