

MÜHELOSES SCANNEN MIT DEM ULTRA- SCHLANKEN DESKTOP- SCANNER



Schnell und hochwertig scannen

Scannen geht jetzt einfacher: mit dem superkompakten und intelligenten imageFORMULA DR-C225 II/DR-C225W II – ideal für kleine Büros sowie Laden- und Empfangstheken. Die integrierte WLAN-Karte des DR-C225W II erlaubt kabelloses Scannen über Smartphones, Tablets und PCs.

Der Turbo für Ihre Produktivität

Bequem auf Tastendruck scannen – der DR-C225 II/W II sorgt für weniger Verzögerungen und hohe Produktivität. Nach dem Drücken der Starttaste fährt der Scanner die CaptureOnTouch Softwareanwendung hoch, und binnen Sekunden können Sie scannen. Mit dem intuitiven, natürlichen Zufuhrkonzept ist Canon Technik einmal mehr zukunftsweisend. Dadurch können Nutzer Dokumente in ihrer natürlichen Ausrichtung mit der bedruckten Seite nach oben dem Scanner zuführen.

DR-C225 II

GESCHWINDIGKEIT S/W UND FARBE
25 SEITEN/MIN. / 50 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES TAGESVOLUMEN
1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
45 BLATT

SCHNELL UND HOCHWERTIG SCANNEN

DR-C225W II

GESCHWINDIGKEIT S/W UND FARBE
25 SEITEN/MIN. / 50 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES TAGESVOLUMEN
1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG
45 BLATT

KABELLOS SCANNEN

SCHLANKE, KOMPAKTE UND VIELSEITIGE SCANNER

Schlankes Profil, einzigartiges Design

Dank dem innovativen, platzsparenden aufrechten J-förmigen Papierweg setzt der DR-C225 II/W II Maßstäbe bei ultrakompakten Desktop-Scannern. Die J-Pfad-Bauweise sorgt dafür, dass Dokumente vertikal zugeführt und ausgegeben werden. Man benötigt keine zusätzliche Stellfläche. Dank seitlich angebrachter Kabel und Ports können Sie beide Systeme direkt an einer Wand aufstellen oder sogar auf einem Regal – platzsparender kann ein Scanner nicht sein.

Einfaches, intuitives Scannen

Der DR-C225 II/W II wurde entwickelt, um mittels einer Palette intuitiver Funktionen bequemes Scannen zu ermöglichen. Im automatischen Modus (bei Verwendung von CaptureOnTouch Software) werden selbsttätig die besten Einstellungen für wichtige Dokumentenparameter gewählt, einschl. Textausrichtung, Seitengrößenerkennung, Farbe, Auflösung und Überspringen leerer Seiten. Das spart Zeit und Mühen.



Extrem vielseitig und zuverlässig

Der DR-C225 II/W II kann unterschiedlichste Arten von Dokumenten verarbeiten. Durch die Umschaltung der Zufuhr auf den geraden Papierweg können Sie DIN A3-Dokumente (im Folio-Modus), schwere Dokumente, geprägte Karten und 3 Meter lange Dokumente mühelos scannen.

Die zuverlässige Ultraschallerkennung von Doppelzufuhren registriert präzise, wenn mehr als ein Blatt gleichzeitig eingezogen wird. So kann verhindert werden, dass wichtige Informationen verloren gehen.

Schnell und hochwertig scannen

Der DR-C225 II erzielt beeindruckende Geschwindigkeiten beim beidseitigen Scannen, während der DR-C225W II dank WLAN mehr Produktivität bietet, weil er Dokumente direkt an Mobilgeräte scannt. Beide verfügen über eine CMOS CIS (Contact Image Sensor)-Einheit. Dadurch können hochwertige, präzise Scans erstellt werden, deren Texte für die Zeichenerkennung (OCR) besser lesbar sind.



MIT WLAN AN MOBILGERÄTE, PC UND IN DIE CLOUD SCANNEN



DR-C225W II

Der DR-C225W II mit integrierter WLAN-Technik macht Arbeitsabläufe einfacher und effizienter. Dokumentenstapel können direkt an Mobilgeräte (wie Smartphones) gescannt werden. Büros und Abteilungen können den DR-C225W II untereinander auch kabellos nutzen und bequem von ihrem PC aus scannen, indem sie den Canon Installationsassistenten / Netzwerkmonitor herunterladen.

CaptureOnTouch (mobile App)

Mit der kostenlosen mobilen App CaptureOnTouch können Sie direkt zu Ihrem iPhone®, iPad® oder Android-Gerät scannen. Sie verfügt über hochentwickelte Bildverarbeitungswerkzeuge wie automatische Größenerkennung, Schieflagenkorrektur und Überspringen leerer Seiten. Auf diese Weise erhalten Sie durchgängig hochwertige Ergebnisse.

WIRKUNGSVOLLE SOFTWARE FÜR INTEGRATION UND LEISTUNG

Mit Canon CaptureOnTouch lassen sich auf einfache Weise Papierdokumente in verschiedene digitale Formate scannen und an vielen Zielorten speichern, darunter natürlich auch Clouddienste. Scannen per Tastendruck wird Wirklichkeit. Intelligente Bildverarbeitungswerkzeuge vereinfachen die Bedienung für beste Ergebnisse. Die Möglichkeit, die Einstellungen bereits gescannter Bilder zu bearbeiten, macht ein erneutes Scannen überflüssig. Darüber hinaus können Sie an bis zu 3 Ausgabeziele in einem Schritt scannen.

Cardiris

Endlich können Sie die Visitenkarten, die Sie schon seit Ewigkeiten gesammelt haben, einfach einscannen. Die Software übernimmt das Extrahieren und Konvertieren der wichtigen Daten von Ihren Visitenkarten.

CaptureOnTouch



TECHNISCHE DATEN

 **imageFORMULA**
DR-C225II
DR-C225WII



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102

Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien bis zum Format DIN A4 mit der optionalen Flachbettscanner-Einheit 102. Einfach per USB angeschlossen, arbeitet dieser Flachbettscanner nahtlos mit dem DR-C225 II zusammen und ermöglicht die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über cdp-admin@canon-europe.com

Typ	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner	
Scansensor	1-Zellensensor (CMOS CIS)	
Auflösung	600 dpi	
Lichtquelle	LED (RGB)	
Scanseite	Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed (USB 3.0 kompatibel)	
Abmessungen	30 x 15,6 x 22 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 30 x 23,5 x 33,9 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)	
Gewicht	ca. 2,7 kg (DR-C225W II: 2,8 kg)	
Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz	
Stromverbrauch	Scannen: max. 12,7 W (100 V-120 V), max. 12,8 W (200-240 V), Ruhemodus: max. 1,8 W Eingeschaltet: max. 0,5 W (DR-C225 II)	
Betriebsumgebung	Scannen: max. 15,6 W (100 V-120 V), max. 15,6 W (200-240 V), Ruhemodus: max. 4,4 W Ausgeschaltet: max. 0,5 W (DR-C225W II)	
Umwelttrichtlinien	10 bis 32,5 °C, Luftfeuchte: 20 bis 80 % RoHS	
SCANGESCHWINDIGKEIT¹	DR-C225 II / DR-C225W II USB-Verbindung	DR-C225W II (AP/ST - WLAN-Modus)
S/W (DIN A4, Hochformat, 200 dpi)	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.
Graustufen	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.
Farbe	25 S./Min., 50 B./Min.	25 S./Min., 50 B./Min.
VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN	J-Pfad	Gerader Papierweg
Breite	50,8 bis 216 mm	50,8 bis 216 mm
Länge	70 bis 356 mm	53,9 bis 356 mm
Stärke	0,06 bis 0,15 mm (52-128 g/m ²)	0,05 bis 0,25 mm (40-209 g/m ²) Bis zu 3.000 mm (in der Systemsteuerung von MS Windows einstellbar)
Langes Dokument		53,9 x 85,5 x 0,76 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich) max. 216 x 297 mm Länge: 85 bis 91 mm
Scannen von Visiten- und Kreditkarten.		
Folio-Modus	Retard Roller-System (umgekehrte Trennwälze)	
Visitenkarte	45 Blatt	
Papiertrennung		
Zufuhrkapazität		
AUSGABE		
Auflösung	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi	
Modus	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung I, Erweiterte Textverbesserung II (Erweiterte Textverbesserung I bei MAC-Treiber nicht verfügbar), 8-Bit Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit Farbe, automatische Farberkennung	
WLAN-ÜBERTRAGUNGSRATE	IEEE 802.11b: max. 11 Mbit/s IEEE 802.11g: max. 54 Mbit/s IEEE 802.11n: max. 300 Mbit/s	
WLAN-SICHERHEIT	Anmeldung: Open, Shared, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Verschlüsselungsprotokoll: WEP (64/128), TKIP/AES	
BESONDERE FUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur (teilweise mittels Treiber), Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (Rot), Automatische Farberkennung, Textverbesserung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Zeichenverstärkung, Löschen von Schatten, Drehen von Bildern, Löschen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, Hintergrundglättung, Schattentfernung (an / aus), erneuter Trennversuch bei Doppeleinzug, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge), vollautomatischer Modus	
SOFTWAREPAKET		
Für Windows	ISIS-/TWAIN-Treiber CaptureOnTouch ² Installationsassistent (Wireless Connection Setup Tool) / Netzwerkmonitor (DR-C225W II) Cardiris Plug-in: Microsoft SharePoint ³ , Google Drive [™] , Dropbox, OneDrive	
Für MAC	TWAIN-Treiber CaptureOnTouch ² Installationsassistent (Wireless Connection Setup Tool) / Netzwerkmonitor (DR-C225W II) Plug-in: Microsoft SharePoint ³ , Google Drive [™] , Dropbox	
Optionen	DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102 ³	
Verbrauchsmaterial	Austauschrollensatz	
Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen	1.500 Scans/Tag	

¹ Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC und den Funktionseinstellungen.

² Softwareentwicklungs-Kits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm - <https://developers.canon-europe.com/>

³ Diese Option ist nur erhältlich für den DR-C225 II.

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.



SDK verfügbar



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Electronics Inc.
Canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022