



Terminal de fichar

Con sensor HID, MIFARE, DESfire, RFID y PIN

TM-818MC



La solución completa y cómoda
para realizar el control horario de
las personas trabajadoras.

Con una combinación
flexible de registro horario,
planificación, gestión de
partes de horas e informes.
Es el momento de la
precisión.


El TM—818 MC es perfecto para empresas de hasta 2.000 empleados y puede almacenar hasta 100.000 fichajes. Es apto para todos los sectores, para registrar y gestionar el tiempo de trabajo de manera más eficiente. El terminal de fichaje se integra en cualquier entorno de trabajo. Ya sea con una tarjeta HID/MIFARE/DESFire o RFID o con un código PIN personal. Su diseño asegura una forma fácil de fichar con comodidad. Puede ofrecer hasta 5 métodos de identificación a sus empleados.

Elija la flexibilidad y la seguridad de nuestros terminales de fichaje con tecnología HID/MIFARE/DESFire. HID es el equivalente en Estados Unidos a las tecnologías MIFARE y DESFire. La opción más utilizada en Estados Unidos para los sistemas de acceso, identificación personal y transacciones sin efectivo. Una tarjeta para todas las aplicaciones.

Fichar al entrar. Fichar al salir. Eso es todo.

Solución completa

Incluye 30 días de prueba del Plan TimeMoto Cloud Plus
 Lee HID, MIFARE, DESfire, RFID y PIN
 Para hasta 2.000 usuarios (En el terminal de fichar)
 Conexión Ethernet y Wi-Fi
 Cumplimiento de la legislación laboral



Combínelo con TimeMoto Cloud

Todas las soluciones incluyen una prueba de 30 días de nuestro Plan TimeMoto Cloud Plus. Conozca todas las funciones antes de elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

TM—818 MC

Marca TimeMoto

Modelo TM—818 MC

Color Negro

Artículo 125-0683

EAN 8717496337498

Identificación de usuario	HID, MIFARE, DESfire, RFID y PIN
Interfaz	Ethernet/Wi-Fi/Host USB
Pantalla	TFT de 3.5" color
Teclado	Táctil
Usuarios	Hasta 2.000 usuarios
Registros de fichajes	Hasta 100.000 fichajes
Idiomas	EN, ES, FR, DE, IT, PT, NL, PL, SK, CZ, HU, SV, DA, FI, ZH
Seguridad por	Cifrado SSL SHA-2 & 256-bit AES
Procesador	Dual Core 1,2 GHz
Memoria	128 MB RAM/256 MB memoria Flash
Alimentación eléctrica	Adaptador 12 V DC/110-240V
Dimensiones	9,95 x 21,5 x 4,43 cm
Peso	470 g
Certificaciones/cumplimientos	CE, FCC

Compatible con Todas las tarjetas MIFARE y DESfire que utilizan un protocolo ISO/IEC 14443A incluyendo: MIFARE Ultralight, MIFARE Classic 1 KB y 4 KB, MIFARE DESFire 2 KB, 4 KB y 8 KB, Tarjetas Legic MIFARE. Y además, las tarjetas HID Prox y HID Iclass.


Contenido del envase TimeMoto TM—818 MC
Cargador de alimentación
5 Tarjetas RFID
Kit de montaje para la pared
Tarjeta de garantía
Empiece ahora

Garantía 3 años de garantía

Software Actualizaciones de software gratuitas


TimeMoto Cloud Incluye 30 días de prueba del Plan TimeMoto Cloud Plus

Accesorios




Juego de 25 tarjetas RFID

TimeMoto RF—100
Nº de artículo: 125-0603



Juego de 25 llaveros RFID

TimeMoto RF—110
Nº de artículo: 125-0604



Lector RFID USB

TimeMoto RF—150
Nº de artículo: 125-0605