

tesa® Deluxxe Seifenspender Wandhalterung, Metall, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40408

Produktbeschreibung

Der tesa® DELUXXE Seifenspender ist mit einer Wandhalterung ausgestattet, die sich dank Klebelösung ohne Bohren befestigen lässt. Sie können den Seifenspender jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden.

Produktmerkmale

- Seifenspender mit Wandhalterung und innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, eckiges Design, Glasbehälter aus Milchglas, Fassungsvermögen: 230ml, einhändig bedienbar, einfaches Reinigen und Wiederauffüllen
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 192mm x 73mm x 115mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

 Klebmasse 	Silane modified	 Haltekraft bis zu 	6 Kg
	polymer		
 Hakenform 	Quadratisch		

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Lösemittelfrei	ja
•	Anwendungsgebiet	Innenbereich	•	Material	Verchromtes Metall,
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)			Satiniertes Glas
•	Batterien enthalten	nein	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Batterien notwendig	nein	•	Shape of wall piece	Rechteckig
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	UV-beständig	ja
•	Design series	tesa® DELUXXE	•	Wasserfest	ja
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,	•	Wiederverwendbar	ja
		Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe,	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK20

Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein



tesa® Deluxxe Seifenspender Wandhalterung, Metall, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

