



## ICY BOX IB-1917M-C32a

M.2 NVMe SSD Gehäuse mit werkzeuglosem SSD-Einbau und Schreibschutzschalter

#### Haupteigenschaften

- Unterstützt 1x M.2 NVMe SSD mit M- Key
- Unterstützt USB 3.2 Gen 2x2 mit einer Übertragungsrate von bis zu 20 Gbit/s
- Schreibschutzschalter
- Werkzeugloses Design für einfache M.2 SSD Installation
- Inklusive Wärmeleitpad für SSD-Wärmeableitung
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0
- LED-Anzeige



### Verpackungsinhalt

 $1\,x$  IB-1917M-C32a,  $1\,x$  USB Type-C® zu Type-C® Kabel,  $2\,x$  Gummifixierung,  $1\,x$  Wärmeleitpad,  $1\,x$  Handbuch

Technische Daten

 Modell
 IB-1917M-C32α

 Artikel Nr.
 61163

 EAN-Code
 4250078174974

 Farbe
 Schwarz

MaterialAluminium, KunststoffAnschluss zum HostcomputerUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C®ÜbertragungsrateBis zu 20 Gbit/s

ÜbertragungsrateBis zu 3Kabellänge30 cmSockelM-Key

M.2 Kartengröße22x 30/42/60/80 mmM.2 AnschlussPCle x4 (NVMe)SchreibschutzSchreibschutz per Schalter

 Kühlung
 Passiv

 LED
 Ja

 Chipsatz
 JMS586A

 Stromversorgung
 Über USB

**Systemvoraussetzungen** Der Computer muss mindestens mit USB 2.0 Type-C<sup>®</sup>

kompatibel sein







# ICY BOX **IB-1917M-C32a**M.2 NVMe SSD Gehäuse mit werkzeuglosem SSD-Einbau und Schreibschutzschalter



## USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®

Ausgestattet mit einem USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss, bietet das IB-1917M-C32a schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s. Das bedeutet, dass Sie große Dateien, wie hochauflösende Videos und umfangreiche Datenbanken, in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen USB-Verbindungen übertragen können.



### M.2 NVMe SSDs

Dieses Gehäuse ist für eine Vielzahl von M.2 NVMe SSDs ausgelegt und kann die Längen 2230, 2242, 2260 und 2280 aufnehmen. So können Sie die geeignete SSD für Ihre Leistungs- und Kapazitätsanforderungen auswählen und sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Speicherlösung herausholen. Genießen Sie die Freiheit, ohne Einschränkungen nach Bedarf aufzurüsten und zu erweitern.



### Werkzeugloses Design

Das IB-1917M-C32a verfügt über ein werkzeugloses Design, das eine schnelle und einfache Installation Ihrer M.2 NVMe SSD ermöglicht. Schieben Sie einfach Ihre kompatible SSD ein -ganz gleich, ob sie 2230, 2242, 2260 oder 2280 lang ist- und schon können Sie loslegen. Diese benutzerfreundliche Funktion ist perfekt für alle, die nach einer problemlosen Möglichkeit suchen, ihren Speicher aufzurüsten oder zu ersetzen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk. / Karton
Gesamtgewicht: 10,70 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,220 kg
Nettogewicht: 0,145 kg

 Abmessung/Karton:
 495x230x310 mm

 Abmessung (mit Verp.):
 200x105x30 mm

 Abmessung des Artikels:
 110x50x16 mm

 Ursprungsland:
 China

RaidSonic Technology GmbH